



Bisagra con ala VARIOFLEX, plástico, hasta 80 kg de capacidad de carga

Nº de artículo VARIOFLEX2.KG80.FLP

Propiedades

- Ajustabilidad 2D
- Capacidad de carga hasta 80 kg
- Ángulo de apertura 180°
- Disponible en varios colores
- Disponible en versiones con elevación o sin elevación
- Montaje rápido y sencillo
- Función de enclavamiento a 120° (sólo versión con elevación)
- Para puertas enrasadas, Punto de giro 29 mm
- Tapas con cierre de seguridad



Descripción funcional

La bisagra con ala de plástico Varioflex2 es ideal para su inserto en puertas enrasadas de peso ligero a medio. Al utilizar plástico reforzado con fibra de vidrio, conseguimos capacidades de carga de hasta 80 kg sin perder resistencia a la corrosión. Además de los elementos de diseño, también puede elegir otras funciones del sistema modular.

Ubicaciones

- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Vehículos frigoríficos
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta
- Fabricante de puertas frigoríficas

Datos técnicos



Datos técnicos

Material	Plástico
Superficie	Coloreado
Color	RAL XXXX
Tope de puerta	Derecha / Izquierda
Ajustable	2D
Ángulo de apertura	180°
Tipo de puerta	Puerta giratoria
Accesorios	Placa calza
Gradiente	Sí / No
Capacidad de carga	hasta el 80
Solapamiento	0
Seguridad	No

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

