

Bisagra para frigorífico VARIOFLEX

Nº de artículo VARIOFLEX2.SYSTEM

El nuevo sistema de bisagras VARIOFLEX del Sistema modular inteligente permite una configuración personalizada y sencilla para cada requisito y necesidad. El sistema modular ofrece una enorme variedad de opciones.



Propiedades

- Reduce los costes de almacenamiento gracias a un sistema modular inteligente
- Ajustable en 3D
- Capacidad de carga de hasta 160 kg
- Ángulo de apertura de 180°
- Disponible en diferentes variantes de color y material
- Disponible en versiones con o sin elevación
- Montaje rápido y sencillo
- Opcional: Disponible en versión abatible, como variante con muelle o con entrada de cables
- Función de enclavamiento a 120° (sólo versión con elevación)
- Para puertas con solapamiento a partir de 49 mm, Punto de giro de 29 mm
- Desmontable, con dispositivo antielevación (2ª posición de almacenamiento asegurada)
- Tapas con cierre de seguridad
- Calzos de 5 mm y 8 mm a juego con cierre de seguridad
- Calzos de 5 mm y 8 mm a juego con cierre de seguridad Tapas con cierre de seguridad
- Calzas de 5 y 8 mm adecuadas

Descripción funcional

La bisagra angular VARIOFLEX de Acero inoxidable es ideal para su inserto en puertas pesadas o puertas en entornos muy agresivos. Gracias a la utilización de Acero inoxidable fundido a presión, conseguimos capacidades de carga de hasta 160 kg con una mayor resistencia a la corrosión. Además de los elementos de diseño, también puede elegir otras funciones del sistema modular.

Ubicaciones


- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Vehículos frigoríficos
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta
- Fabricante de puertas frigoríficas



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

