Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Serrure pour couvercle de regard

N° d'article: PL74XX

Utilisation de fermeture à encastrer pour couvercles de regards de tous les fabricants courants, remplacement dimensionnellement identique pour les inserts de fermeture à cylindre. Convient pour les couvercles de regards jusqu'à RC3 selon DIN EN 1627 en classe D400. Convient pour une utilisation en zone Ex 1. Différentes variantes avec diamètre 35/40 mm, avec/sans bride.



Caractéristiques

- Insert de fermeture universel
- Ouverture par code à usage unique ou code PIN
- Convient pour les couvercles de regards jusqu'à RC3 selon DIN EN 1627 en classe D400
- Convient pour une utilisation en zone Ex 1
- Différentes tailles disponibles

Description fonctionnelle

Après avoir saisi le code, le PYKEY est placé sur le point de contact de l'appareil. Le code est transmis et l'appareil est alimenté en courant pour permettre l'ouverture. Le cylindre de fermeture peut être retiré manuellement. Lorsque le cylindre de fermeture est réinséré, il se verrouille automatiquement.

Données techniques

Matériau	Laiton
Type de fixation	Insertion dans des couvercles de regard existants
Type de protection	IP65


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Données techniques

Plage de température	-40 °C à +60 °C
Fonction de fermeture	Électronique
Moyen de fermeture	PYKEY
Type de fermeture	Auto-verrouillage
Utilisation	Remplacement identique pour les inserts de fermeture Cylindre
Cotes L x l x H	Ø 33/35/40/46 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de