

Set de raccords de panneaux SIMPLOX 122

N° d'article : Simplex 122

L'intégration dans les panneaux et le Connecteur n'ont jamais été aussi rapides, simples et sûrs qu'avec le nouveau SIMPLOX breveté. Le SIMPLOX permet d'intégrer la mousse dans les panneaux sans espaces ni bulles, sans qu'il soit nécessaire de la coller. Des boulons d'adaptation de différentes tailles garantissent en outre un montage rapide, correct et précis et assurent une ventilation fiable des panneaux pendant le processus de moussage. Découvrir SIMPLOX maintenant : <https://simplex.stuv.de/>



Caractéristiques

- Cassettes en polystyrène
- Crochet Acier galvanisé
- Disponible avec ou sans filtre d'aération
- Aération brevetée et revêtement de protection
- Pour clé Allen SW8
- Course de serrage 12 mm
- Course de serrage 180°

Description de la fonction

Pendant le processus de moussage, la nouvelle technologie brevetée de la peau de protection empêche la mousse de pénétrer. Après le moussage, il suffit de percer la peau de protection à ouverture automatique à l'aide d'une clé Allen (disponible en option comme accessoire). Lors du serrage à l'aide de la clé Allen, le crochet en acier galvanisé perce alors la peau de protection latérale et peut pivoter sans effort dans l'élément du sabot. La course de serrage totale de la Clé Allen, de l'insertion à la position finale, est de 180° maximum.

Lieux d'intervention

- Fabricant de chambres froides
- Fabricant de portes réfrigérées
- Éléments de construction

Données techniques

Matériau	Polystyrène
Couleur	RAL 9.005
Actionnement	SW 8
Position des trous	fermé
Ventilation	oui
Accessoires	Gond, Boulon d'adaptation, Clé d'actionnement, Couvercle de protection
Distance entre les trous [mm]	122
Course de serrage [mm]	12

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

