

Serrure à mortaiser avec cylindre interchangeable, 2 PZ

N° d'article : TS 150

Les serrures à mortaiser avec double cylindre sont conçues pour les portes métalliques à cadre tubulaire. Elles sont utilisées pour les portes en Acier ou en Aluminium. Elles offrent la possibilité d'être actionnées par deux cylindres profilés.



Caractéristiques

- Têtière à bords droits, acier inoxydable
- Distance : PZ1 78 mm, PZ2 126 mm
- Exclusion du pêne dormant 1 tour 12 mm
- Rosaces coulissantes assorties

Description de la fonction

Ces serrures du pêne dormant peuvent être équipées de deux cylindres profilés afin de réaliser par exemple des circuits de fermeture différents. Elles sont en outre équipées d'un inverseur permettant de fermer le pêne dormant en avant et en arrière et de rétracter le pêne dormant via les cylindres profilés.

Données techniques

Matériau	Acier
Surface	Galvanisé
Couleur	Argent
Cote LxlxH	214x50/55x14



Données techniques

Dimension du mandrin	35/40 mm
Distance	78/48 mm
Noix [mm]	8
Dimension de la tête [mm]	268x22x3
Matériau de la tête	Acier galvanisé
Matériau Pêne dormant	Zinc
Matériau du boîtier de la serrure	Acier galvanisé
exclusion du pêne dormant mm	12
Cote [mm]	214 x 50/55 x 14
Dimension du mandrin [mm]	35/40
Distance [mm]	78/48

