

Serrure à mortaiser, protection contre l'incendie et la fumée

N° d'article : TS300

Les serrures à mortaiser sont conçues pour des portes pleines en bois ou en métal. Elles sont homologuées pour les portes coupe-feu et pare-fumée.



Caractéristiques

- Têtière ronde, acier galvanisé
- Pour fermetures coupe-feu à un vantail
- Exclusion du pêne dormant à 2 tours 22 mm
- Pêne dormant, pêne demi-tour non en saillie
- Version avec têtière en acier inoxydable sur demande
- Pièces internes protégées contre la rouille pour les pièces humides ou les entreprises chimiques sur demande

Description de la fonction

Ces serrures du pêne dormant sont dotées d'un système de changement. Un cylindre profilé permet non seulement de fermer le pêne dormant en arrière et en avant, mais aussi de rétracter le pêne dormant. Les serrures sont équipées d'un fouillot carré de 9 mm.

Données techniques

Matériau	Acier
Surface	Galvanisé
Couleur	Argent
Cote LxlxH	165x97/137x14



Données techniques

Dimension du mandrin	65/100 mm
Distance	72 mm
Noix [mm]	9
Dimension de la tête [mm]	235x24x3
Matériau de la tête	Acier galvanisé
Matériau Pêne dormant	Zinc
Matériau du boîtier de la serrure	Acier galvanisé
exclusion du pêne dormant mm	22
Cote [mm]	165 x 97/137 x 14
Dimension du mandrin [mm]	65/100
Distance [mm]	72

