

Serrure à mortaiser avec gâche, 2 PZ

N° d'article: TS350

Les serrures à mortaiser avec double PZ sont conçues pour les portes pleines. Elles s'utilisent sur les portes en bois ou en acier. Elles peuvent être actionnées par deux cylindres profilés.



Caractéristiques

- Têtière ronde, acier galvanisé
- Exclusion du pêne dormant 1 tour 12 mm
- Pêne dormant, pêne dormant non en saillie
- Têtière en acier inoxydable sur demande

Description fonctionnelle

Ces serrures à pêne dormant peuvent être équipées de deux cylindres profilés afin de réaliser, par exemple, différents circuits de fermeture. Elles sont en outre équipées d'un dispositif de commutation qui permet, via les cylindres profilés, de verrouiller et déverrouiller le pêne dormant et de rentrer le pêne dormant.

Données techniques

Matériau	Acier
Surface	Galvanisé
Couleur	Argent
Cotes L x l x H	165 x 97 x 14
Dimension du mandrin	32/65 mm



Données techniques

Distance	72 mm
Noix [mm]	9
Dimension de la tête [mm]	235 x 24 x 3
Matériau tête	Acier galvanisé
Matériau Pêne dormant	Zinc
Matériau du boîtier de la serrure	Acier galvanisé
exclusion du pêne dormant mm	12
Cote [mm]	165 x 97 x 14
Dimension du mandrin [mm]	32/65
Distance [mm]	72

