

## Serrure anti-panique à mortaiser, 2 points, protection contre l'incendie et la fumée

N° d'article: TS400

Les serrures à mortaiser avec double PZ sont conçues pour les portes pleines. Elles s'utilisent sur les portes en bois ou en acier. Elles peuvent être actionnées par deux cylindres profilés. Les serrures sont homologuées pour les portes coupe-feu et pare-fumée.


## Description fonctionnelle

Ces serrures à pêne dormant peuvent être équipées de deux cylindres profilés afin de réaliser, par exemple, différents circuits de fermeture. Elles sont disponibles au choix avec la fonction anti-panique E ou D. Les serrures sont équipées d'un carré de 9 mm.

## Données techniques

. . . . .

Surface Galvanisé  Couleur Argent  Noix [mm] 9  Dimension de la têtière [mm] 235 x 24 x 3  Matériau têtière Acier galvanisé  Matériau Pêne dormant Zinc  Matériau du boîtier de la serrure Acier galvanisé  Cotes L x l x H 165 x 97 x 14	Matériau	Acier
Couleur Argent  Noix [mm] 9  Dimension de la têtière [mm] 235 x 24 x 3  Matériau têtière Acier galvanisé  Matériau Pêne dormant Zinc  Matériau du boîtier de la serrure Acier galvanisé		
Noix [mm] 9  Dimension de la têtière [mm] 235 x 24 x 3  Matériau têtière Acier galvanisé  Matériau Pêne dormant Zinc  Matériau du boîtier de la serrure Acier galvanisé	Surface	Galvanisé
Noix [mm] 9  Dimension de la têtière [mm] 235 x 24 x 3  Matériau têtière Acier galvanisé  Matériau Pêne dormant Zinc  Matériau du boîtier de la serrure Acier galvanisé		
Dimension de la têtière [mm]  235 x 24 x 3  Matériau têtière  Acier galvanisé  Matériau Pêne dormant  Zinc  Matériau du boîtier de la serrure  Acier galvanisé	Couleur	Argent
Dimension de la têtière [mm]  235 x 24 x 3  Matériau têtière  Acier galvanisé  Matériau Pêne dormant  Zinc  Matériau du boîtier de la serrure  Acier galvanisé		
Matériau têtière Acier galvanisé  Matériau Pêne dormant Zinc  Matériau du boîtier de la serrure Acier galvanisé	Noix [mm]	9
Matériau têtière Acier galvanisé  Matériau Pêne dormant Zinc  Matériau du boîtier de la serrure Acier galvanisé		
Matériau Pêne dormant Zinc  Matériau du boîtier de la serrure Acier galvanisé	Dimension de la têtière [mm]	235 x 24 x 3
Matériau Pêne dormant Zinc  Matériau du boîtier de la serrure Acier galvanisé		
Matériau du boîtier de la serrure Acier galvanisé	Matériau têtière	Acier galvanisé
Matériau du boîtier de la serrure Acier galvanisé		
	Matériau Pêne dormant	Zinc
Cotes L x I x H 165 x 97 x 14	Matériau du boîtier de la serrure	Acier galvanisé
Cotes L x l x H 165 x 97 x 14		
	Cotes L x I x H	165 x 97 x 14





## Données techniques

Dimension du mandrin [mm]	32/65
Distance [mm]	72
exclusion du pêne dormant mm	12

