

**Rosettenschutzbeschlag für Comfortzylinder -  
PL6011-RSB1**

N° d'article: VA73400202

Ferrure de protection pour rosace Comfort - PL6011-RSB1

**Caractéristiques**

- Protège contre les intempéries et les salissures (IP44). Offre un camouflage visuel pour le secteur militaire. Différents motifs et couleurs disponibles sur demande.

**Description fonctionnelle**

Le volet de protection s'ouvre et se ferme manuellement à l'aide d'un axe de rotation.

**Données techniques**

Matériau	laiton
Surface	Sablé au verre
Couleur	Divers
Actionnement	ouvrable à la main
Montage	Plaque de base : pré-percée de 3 trous fraisés DIN 74-A M4 ; Couvercle : fixé à l'aide de 3 vis - Vis à tête fraisée Torx M4x16 avec goupille de sécurité conformes à la norme DIN 9.123 (fournies !)
Type de fixation	
Angle d'ouverture	185° (en fonction de la situation de montage)
Type de protection	IP44 (avec couvercle fermé)
Fonctionnalité	avec couvercle de protection fixé par une goupille
Fonction de fermeture	fermable à la main (ouvert jusqu'à ce moment-là)

## Données techniques

Type de verrouillage	non verrouillable
Type de porte	Convient pour les portes fonctionnelles et les portes de sécurité
Poids [kg]	1,325
Utilisation	Couvercle de protection pour vérin Comfort
Cotes L x l x H	Ø (plaque de base) : 118 mm ; Ø (Couvercle) : 88 mm ; hauteur totale : 31,5 mm



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

