Fiche technique

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Rosettenschutzbeschlag für Comfortzylinder - PL6011-RSB1

N° d'article: VA73400202

Ferrure de protection pour rosace Comfort - PL6011-RSB1



Caractéristiques

- Protège contre les intempéries et les salissures (IP44). Offre un camouflage visuel pour le secteur militaire. Différents motifs et couleurs disponibles sur demande.

Description fonctionnelle

Le volet de protection s'ouvre et se ferme manuellement
à l'aide d'un axe de rotation.

Données techniques

Matériau	laiton
Surface	Sablé au verre
Couleur	Divers
Actionnement	ouvrable à la main
Montage	Plaque de base : pré-percée de 3 trous fraisés DIN 74-A M4 ; Couvercle : fixé à
Type de fixation	l'aide de 3 vis - Vis à tête fraisée Torx M4x16 avec goupille de sécurité conformes à à visser la norme DIN 9.123 (fournies !)
Angle d'ouverture	185° (en fonction de la situation de montage)
Type de protection	IP44 (avec couvercle fermé)
Fonctionnalité	avec couvercle de protection fixé par une goupille
Fonction de fermeture	fermable à la main (ouvert jusqu'à ce moment-là)

Données techniques


Type de verrouillage	non verrouillable
Type de porte	Convient pour les portes fonctionnelles et les portes de sécurité
Utilisation	Couvercle de protection pour vérin Comfort
Cotes L x l x H	Ø (plaque de base) : 118 mm ; Ø (Couvercle) : 88 mm ; hauteur totale : 31,5 mm
Poids [kg]	1,325



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883






Ø 118
Ø 88
13,5
31,5