

Cilindro profilato SL Retrofit Serratura a scatto - simile al modello CHUBB® 4L80

Articolo n. Articolo n.: HSL C201X

La serratura per sportello HSL C201X serve per chiudere in modo sicuro uno sportello di ispezione su una porta di una cella di detenzione. È dotata di un meccanismo di bloccaggio che può essere sbloccato con un semilastro profilato europeo. Questo tipo di serratura robusto e affidabile è ideale per l'inserimento in locali di detenzione dove è necessario un funzionamento sicuro e semplice della botola. La possibilità di chiudere la botola senza chiave e di aprirla con una chiave per cilindro profilato offre sia sicurezza che facilità d'uso.



Caratteristiche

- Sostituzione 1:1 dei vecchi Chubb 4L80 con HSL C201X
- Alloggiamento e meccanismo interno in acciaio inox
- Scrocco e Scrocco ausiliario in acciaio inox
- Semicilindri del profilo abbinati disponibili

Descrizione delle funzioni

Sblocco della serratura e apertura dello sportello:

- Inserire la chiave nel cilindro profilato e ruotarla in senso orario per ritrarre il chiavistello.
- Tenere la chiave e il chiavistello in posizione e tirare la chiave per aprire lo sportello.
- Con lo sportello aperto, ruotare la chiave in senso antiorario ed estrarla.
- Bloccaggio automatico della linguetta

È sufficiente spingere la linguetta in posizione di chiusura, il catenaccio la blocca automaticamente. A differenza della serratura Chubb 4L80, il catenaccio è bloccato dallo scrocco ausiliario e non può essere manomesso.

Luoghi di impiego

— Sportello di ispezione

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Superficie	Opaco
Materiale Frontale	Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Acciaio inox
Materiale corpo serratura	Acciaio inox
Meccanismo di chiusura	predisposto per cilindri profilati
Ricodificabilità	no
Peso [kg]	1,0
Dimensioni della serratura [mm]	87,5 x 21,8 x 80
esclusione del fermo mm	15
Operazioni di chiusura	500.000
Carico massimo sui fermi laterali [kN]	50
Umidità relativa	95% senza condensa
Umidità relativa [%]	95% senza condensa

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

