Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# Serratura a chiavistello - 13 mm Quadrato - chiudibile a chiave

Articolo n. Articolo n.: KSS 200

## Caratteristiche

- Predisposto per cilindri profilati
- Dado 13 mm
- Per battuta destra o sinistra
- Con vite in plastica
- Interasse 70 mm
- con dispositivo di sblocco di emergenza integrato
- A scelta con frontale zincato, in acciaio inox o serratura da infilare completamente in acciaio inox
- Chiusura multipunto disponibile

## Luoghi di impiego

- Produttori di celle frigorifere
- Commercio di accessori per la refrigerazione
- Costruzione di porte e strutture metalliche
- Produttori di porte refrigerate
- Produttore di porte isolate

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Materiale | Acciaio / Acciaio inox |
| Funzione di chiusura | Pressatura |
| Tipo di chiusura | PZ, cieco |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Chiusura multipunto | Sì |
| Tipo di porta | Porte girevoli |
| Accessori | Maniglia per porta, Piastra di bloccaggio |
| Dado [mm] | 13 |
| Dimensioni della coprifissa [mm] | 245 x 40 |
| Materiale Frontale | Acciaio / Acciaio inox |
| Materiale Catenaccio | Plastica |
| Materiale corpo serratura | Acciaio / Acciaio inox |
| Interasse [mm] | 70 |
| Distanza [mm] | 60 |
| Battuta della porta | Destra / Sinistra |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883