

Serratura a chiavistello - 13 mm Quadrato - chiudibile a chiave

Articolo n. Articolo n.: KSS 200

Caratteristiche

- Predisposto per cilindri profilati
- Dado 13 mm
- Per battuta destra o sinistra
- Con vite in plastica
- Interasse 70 mm
- con dispositivo di sblocco di emergenza integrato
- A scelta con frontale zincato, in acciaio inox o serratura da infilare completamente in acciaio inox
- Chiusura multipunto disponibile



Luoghi di impiego

- Produttori di celle frigorifere
- Commercio di accessori per la refrigerazione
- Costruzione di porte e strutture metalliche
- Produttori di porte refrigerate
- Produttore di porte isolate

Dati tecnici

Materiale	Acciaio / Acciaio inox
Battuta della porta	Destra / Sinistra
Funzione di chiusura	Pressatura



Dati tecnici

Tipo di chiusura	PZ, cieco
Chiusura multipunto	Sì
Tipo di porta	Porte girevoli
Accessori	Maniglia per porta, Piastra di bloccaggio
Dado [mm]	13
Dimensioni della coprifissa [mm]	245 x 40
Materiale Frontale	Acciaio / Acciaio inox
Materiale Catenaccio	Plastica
Materiale corpo serratura	Acciaio / Acciaio inox
Interasse [mm]	70
Distanza [mm]	60

