SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Deposito chiavi - VdS - incl. inserto di chiusura - diametro interno 61,5 mm

Articolo n. Articolo n.: PL4011

La cassaforte da incasso PL4011-SB può essere installata in quasi tutte le pareti tramite foratura e offre spazio per chiavi, contanti, carte di credito o altri oggetti di valore. Sono disponibili cilindri di diverse lunghezze.



Caratteristiche

- Deposito chiavi PYLOCX in versione standard
- Dimensioni del cilindro: L 88,3 mm Ø 61 mm
- Lunghezza cilindro PYLOCX 185 mm o 255 mm
- Montaggio incassato tramite foratura
- Installazione possibile in colonne indipendenti e pareti cave
- Intervallo di temperatura -35 °C - + 60 °C
- Funzionamento senza corrente
- Apertura tramite codice monouso o PIN fisso
- Protocollo di apertura leggibile fino a 10.000 voci
- Certificato VdS
- Adatto per uso interno ed esterno grazie alla classe di protezione IP63
- Accessori opzionali: PL4019 portachiavi, PL4011SBÖ occhiello per chiavi, PL4011-LB mascherina per interruttore della luce

Descrizione delle funzioni

Dopo aver inserito il codice, il PYKEY viene posizionato sul punto di contatto dell'apparecchio. Il codice viene trasmesso e l'apparecchio viene alimentato con corrente per l'apertura. Il cilindro può essere estratto manualmente grazie alla forza magnetica del PYKEY. Quando il cilindro viene reinserito, si blocca automaticamente.

Dati tecnici


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Materiale	Alluminio
Superficie	Anodizzato duro
Colore	Grigio
Norme	VdS 2.105:2.013-10VdS 2.110:2.017-09VdS 2.344:2.014-07DIN 14.675 Allegato C:2.003-11
Tipo di protezione	In cilindro metallico: IP63 / Singolo: IP53
Intervallo di temperatura	-35 °C - +60 °C
Funzione di chiusura	Elettronico
Mezzo di bloccaggio	PYKEY
Tipo di chiusura	Autobloccante
Utilizzo	Cassaforte elettronica a tubi
Classe di sicurezza	Classe VdS SD1 Classe ambientale IV
Dimensioni LxPxA	L 88,3 mm Ø 61 mm
Peso [kg]	450 g

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de






PYKEY