

PYLOCX inserto retrofit per cassetta di sicurezza per chiavi IKON/deposito chiavi

Articolo n. Articolo n.: PL402X

La cassetta di sicurezza per chiavi PL4012 può essere installata in quasi tutte le pareti tramite carotaggio e offre spazio, ad esempio, per chiavi, contanti o carte di credito. Il cilindro è compatibile con i tubi per cassette di sicurezza a muro IKON.



Caratteristiche

- Cassetta di sicurezza per chiavi PYLOCX in versione alternativa
- Dimensioni serratura: L 77 mm Ø 64,3 mm
- Compatibile con tubi per cassette di sicurezza a muro IKON
- Cilindro PYLOCX lunghezza 275 mm
- Montaggio a incasso tramite foratura
- Installazione possibile in colonne indipendenti e pareti cave
- Intervallo di temperatura -35 °C - + 60 °C
- Funzionamento senza corrente
- Apertura tramite codice monouso o PIN fisso
- Registro delle aperture leggibile fino a 10.000 voci
- Certificato VdS
- Adatto per uso interno ed esterno grazie alla classe di protezione IP63
- Accessori opzionali: PL4021SBÖ occhiello per chiave, PL4011-LB mascherina per interruttore della luce

Descrizione delle funzioni

Dopo aver inserito il codice, il PYKEY viene posizionato sul punto di contatto dell'apparecchio. Il codice viene trasmesso e l'apparecchio viene alimentato con corrente per l'apertura. Il cilindro può essere estratto manualmente grazie alla forza magnetica del PYKEY. Quando il cilindro viene reinserito, si blocca automaticamente.

Dati tecnici



Dati tecnici

Materiale	Alluminio
Superficie	Anodizzato duro
Colore	Grigio
Norme	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 Appendice C:2.003-11
Tipo di protezione	In cilindro metallico: IP63 / Singolo: IP53
Intervallo di temperatura	-35 °C - +60 °C
Funzione di chiusura	Elettronico
Mezzo di bloccaggio	PYKEY
Tipo di chiusura	Autobloccante
Peso [kg]	450 g
Utilizzo	Cassaforte elettronica a tubi
Classe di sicurezza	Classe VdS SD1 Classe ambientale IV
Dimensioni LxPxA	L 77 mm Ø 64,3 mm

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

