Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX inserto retrofit per cassetta di sicurezza/deposito chiavi ASSA ABLOY

Articolo n. Articolo n.: PL403X

Il cilindro retrofit PYLOCX è stato progettato appositamente per la cassetta di sicurezza ASSA ABLOY e consente un aggiornamento semplice e sicuro dei sistemi di chiusura esistenti senza necessità di modifiche strutturali. In questo modo, la moderna tecnologia di chiusura può essere integrata facilmente nelle infrastrutture esistenti.



Caratteristiche

- Cassetta di sicurezza per chiavi PYLOCX in versione alternativa
- Dimensioni serratura: Ø 35 - 67 mm
- Compatibile con tubi per cassette di sicurezza a muro ASSA ABLOY
- Funzionamento senza alimentazione
- Apertura tramite codice monouso o PIN fisso
- Registro aperture leggibile fino a 10.000 voci
- Adatto per uso interno ed esterno

Descrizione delle funzioni

Dopo aver inserito il codice, il PYKEY viene posizionato sul punto di contatto dell'apparecchio. Il codice viene trasmesso e l'apparecchio viene alimentato con corrente per l'apertura. Il cilindro può essere estratto manualmente grazie alla forza magnetica del PYKEY. Quando il cilindro viene reinserito, si blocca automaticamente.


Dati tecnici

Intervallo di temperatura	-35 °C - +60 °C
Funzione di chiusura	Elettronico

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Mezzo di bloccaggio	PYKEY
Tipo di chiusura	Autobloccante
Utilizzo	PYLOCX inserto per deposito chiavi ABLOY - diametro interno 33 mm
Dimensioni LxPxA	Diametro interno 33 mm







Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de


PYKEY