

## PYLOCX inserto retrofit per cassetta di sicurezza/deposito chiavi KRUSE

Articolo n. Articolo n.: PL404X

---

Il cilindro retrofit PYLOCX è stato progettato appositamente per la cassetta di sicurezza KRUSE e consente un aggiornamento semplice e sicuro dei sistemi di chiusura esistenti senza necessità di modifiche strutturali. In questo modo, la moderna tecnologia di chiusura può essere integrata facilmente nelle infrastrutture esistenti.



### Caratteristiche

- Cassaforte per chiavi PYLOCX in versione alternativa
- Dimensioni serratura: Ø 35 - 67 mm (vedi varianti)
- Compatibile con casseforti a muro/tubi KRUSE
- Funzionamento senza corrente
- Apertura tramite codice monouso o PIN fisso
- Registro aperture leggibile fino a 10.000 voci
- Adatta per uso interno ed esterno

### Descrizione delle funzioni

Dopo aver inserito il codice, il PYKEY viene posizionato sul punto di contatto dell'apparecchio. Il codice viene trasmesso e l'apparecchio viene alimentato con corrente per l'apertura. Il cilindro può essere estratto manualmente grazie alla forza magnetica del PYKEY. Quando il cilindro viene reinserito, si blocca automaticamente.

### Dati tecnici

Intervallo di temperatura -35 °C - +60 °C

---

Funzione di chiusura Elettronico

---

Dati tecnici

Mezzo di bloccaggio PYKEY

Tipo di chiusura Autobloccante

Utilizzo PYLOCX inserto per deposito chiavi IKON - diametro interno 35 mm

Dimensioni LxPxA Diametro interno 35 mm



**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

