Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Lucchetto PYLOCX

Articolo n. Articolo n.: PL73XX

Lucchetto elettronico ad alta sicurezza in acciaio inox massiccio con sistema di chiusura PYLOCX integrato. Pomello in acciaio inox antivandalismo e altissima resistenza alla corrosione. Altezza dell'archetto selezionabile da 25 mm a 75 mm, spessore dell'archetto 8 mm o 11 mm, materiale dell'archetto in acciaio inox o molibdeno.

Caratteristiche

- Lucchetto universale
- Acciaio inox massiccio
- Materiale dell'archetto in acciaio inox o molibdeno
- Altezza dell'archetto 25 mm, 50 mm, 75 mm
- Spessore dell'archetto 8 mm, 11 mm
- Resistente all'acqua di mare
- Apertura tramite codice monouso o PIN
- Versione ad alta sicurezza con archetto nascosto disponibile

Descrizione delle funzioni

Dopo aver inserito il codice, il PYKEY viene posizionato sul punto di contatto dell'apparecchio. Il codice viene trasmesso e l'apparecchio viene alimentato per consentirne l'apertura. A questo punto è possibile aprire l'archetto del lucchetto.

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Superficie	Spazzolato
Colore	Argento
Dimensioni LxPxA	Diametro staffa 8 mm / 11 mm, altezza staffa 25 mm / 50 mm / 75 mm
Norme	EN16.864
Tipo di protezione	IP68
Intervallo di temperatura	-40 °C - +60 °C
Funzione di chiusura	Elettronico
Mezzo di bloccaggio	PYKEY
Tipo di chiusura	Bloccaggio manuale
Utilizzo	Serratura elettronica a U
Dimensioni [mm]	Diametro staffa 8 / 11, altezza staffa 25 / 50 / 75

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de