

PYBOX® 18L

Articolo n. Articolo n.: PL8018

PYBOX protegge supporti dati altamente sensibili, costosi componenti IT, oggetti di valore e documenti dall'accesso di terzi ed è utilizzato migliaia di volte per la catena di fornitura sicura dei gateway per contatori intelligenti. PYBOX è la prima scatola di sicurezza al mondo certificata dal BSI. Disponibile in sei diverse dimensioni, in plastica resistente agli urti o in alluminio, nonché come copertura per europallet e trolley.



Caratteristiche

- Scatola di trasporto universale
- Adatta per una catena di fornitura sicura
- Certificato BSI
- Certificato VdS
- Sistema PYLOCX integrato VdS classe 3
- Apertura tramite codice monouso o PIN
- Progettato per il funzionamento senza alimentazione elettrica
- Protocollo di apertura leggibile fino a 10.000 voci
- Dimensioni 17 litri

Descrizione delle funzioni

Dopo aver inserito il codice, il PYKEY viene posizionato sul punto di contatto della scatola di trasporto. Il codice viene trasmesso e l'apparecchio viene alimentato per consentirne l'apertura. La scatola di trasporto può ora essere aperta.

Dati tecnici

Dati tecnici

Capacità di carico [kg]	30
Materiale	Alluminio
Superficie	Brillante
Colore	Argento
Tipo di protezione	IP54
Caratteristica	Sistema di chiusura integrato PYLOCX ad alta sicurezza
Intervallo di temperatura	-25 °C - +50 °C
Funzione di chiusura	Elettronico
Mezzo di bloccaggio	PYKEY
Tipo di chiusura	Bloccaggio manuale
Capacità di carico	30
Peso [kg]	9.2
Utilizzo	Contenitore di trasporto ad alta sicurezza
WebGL	https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYBOX/Stuv_Box_01(4).glb
Dimensioni [mm]	588 x 388 x 120

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

