

PYBOX® 18L

Articolo n. Articolo n.: PL8019

PYBOX protegge supporti dati altamente sensibili, costosi componenti IT, oggetti di valore e documenti dall'accesso di terzi ed è utilizzato migliaia di volte per la catena di fornitura sicura dei gateway per contatori intelligenti. PYBOX è la prima scatola di sicurezza al mondo certificata dal BSI. Disponibile in sei diverse dimensioni, in plastica resistente agli urti o in alluminio, nonché come copertura per europallet e trolley.



Caratteristiche

- Scatola di trasporto universale
- Adatta per una catena di fornitura sicura
- Certificato BSI
- Certificato VdS
- Sistema PYLOCX integrato VdS classe 3
- Apertura tramite codice monouso o PIN
- Progettato per il funzionamento senza alimentazione elettrica
- Protocollo di apertura leggibile fino a 10.000 voci
- Dimensioni 17 litri

Descrizione delle funzioni

Dopo aver inserito il codice, il PYKEY viene posizionato sul punto di contatto della scatola di trasporto. Il codice viene trasmesso e l'apparecchio viene alimentato per consentirne l'apertura. La scatola di trasporto può ora essere aperta.

Dati tecnici

Dati tecnici

Materiale	Alluminio
Superficie	Brillante
Colore	Argento
Angolo di apertura	bis 90° (Deckel über Scharniere und Gurtbänder gesichert)
Tipo di protezione	IP54
Caratteristica	Sistema di chiusura integrato PYLOCX ad alta sicurezza
Intervallo di temperatura	-25 °C - +50 °C
Funzione di chiusura	Elettronico
Tipo di chiusura	Elektro-Mechanisch
Mezzo di bloccaggio	PYKEY
Tipo di chiusura	Bloccaggio manuale
Bloccaggio della protezione	Blockriegel (Deadbolt) in Verbindung mit speziell gesichertem Schliesskloben
Peso [kg]	9.2
Bloccaggio della protezione 2	Zusätzliche Hebelspannverschlüsse
Operazioni di chiusura	Bis zu 1.000 Box Öffnungen mit einer PYKEY-Ladung
Utilizzo	Contentore di trasporto ad alta sicurezza
Dimensioni LxPxA	588x388x115mm
Capacità di carico [kg]	30

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

