

SAFETYBOX TROLLEY 50L

Articolo n. Articolo n.: PL8021

Caratteristiche

- Scatola di trasporto universale
- Adatto per una catena di fornitura sicura
- Certificato BSI
- Certificato VdS
- Sistema PYLOCX integrato VdS classe 3
- Apertura tramite codice monouso o PIN
- Progettato per il funzionamento senza alimentazione elettrica
- Protocollo di apertura leggibile fino a 10.000 voci
- Dimensioni 50 litri, versione trolley



Dati tecnici

Materiale	Plastica
Superficie	Opaco
Colore	Nero
Norme	MIL STD 810 G
Tipo di protezione	IP54
Caratteristica	Sistema di chiusura integrato PYLOCX ad alta sicurezza
Intervallo di temperatura	-40 °C - +80 °C

Dati tecnici

Funzione di chiusura	Elettronico
Mezzo di bloccaggio	PYKEY
Tipo di chiusura	Bloccaggio manuale
Peso [kg]	9.5
Utilizzo	Trolley ad alta sicurezza
Dimensioni LxPxA	605 x 445 x 435 mm



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

