

PYBOX 29L

Articolo n. Articolo n.: PL8029

Caratteristiche

- Scatola di trasporto universale
- Adatta per una catena di fornitura sicura
- Certificato BSI
- Certificato VdS
- Sistema PYLOCX integrato VdS classe 3
- Apertura tramite codice monouso o PIN
- Progettato per il funzionamento senza alimentazione elettrica
- Protocollo di apertura leggibile fino a 10.000 voci
- Dimensioni 29 litri



Dati tecnici

Capacità di carico [kg]	40
Materiale	Alluminio
Superficie	Brillante
Colore	Argento
Dimensioni LxPxA	588 x 388 x 180 mm
Tipo di protezione	IP54
Caratteristica	Sistema di chiusura integrato PYLOCX ad alta sicurezza

Dati tecnici

Intervallo di temperatura	-25 °C - +50 °C
Funzione di chiusura	Elettronico
Mezzo di bloccaggio	PYKEY
Tipo di chiusura	Bloccaggio manuale
Capacità di carico	40
Peso [kg]	13.8
Utilizzo	Contenitore di trasporto ad alta sicurezza
WebGL	https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYBOX/Stuv_Box_01(4).glb
Dimensioni [mm]	588 x 388 x 180



**| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

