

SKYBOX Copertura per pallet

Articolo n. Articolo n.: PL8031

Einhausung für Paletten zum Schutz wertvoller Waren (ideal für gesicherte Transportketten bei denen sehr hohe Mengen bzw. große Volumina versendet werden), inkl. pylocx Hochsicherheits-Schließsystem mit außenliegender Kontaktstelle, stromlos zu bedienen mit einem pyKey.



Caratteristiche

- Scatola di trasporto universale
- Adatto per una catena di fornitura sicura
- Certificato BSI
- Certificato VdS
- Sistema PYLOCX integrato VdS classe 3
- Apertura tramite codice monouso o PIN
- Progettato per il funzionamento senza alimentazione elettrica
- Protocollo di apertura leggibile fino a 10.000 voci
- Può contenere un europallet, altezza regolabile manualmente

Luoghi di impiego

Transport & Logistik

Dati tecnici

Materiale	Plastica
Superficie	Opaco



Dati tecnici

Colore	Rosso
Norme	MIL STD 810 G
Regolabile	Altezza 70 cm-130 cm con incrementi di 5 cm
Tipo di protezione	IP54
Caratteristica	Sistema di chiusura integrato PYLOCX ad alta sicurezza
Intervallo di temperatura	-40 °C - +80 °C
Funzione di chiusura	Elettronico
Mezzo di bloccaggio	PYKEY
Tipo di chiusura	Bloccaggio manuale
Peso [kg]	62
Utilizzo	Recinzione per pallet ad alta sicurezza
Dimensioni LxPxA	1.300 x 1.100 x 700-1.300 mm