

PYBOX 140L

Articolo n. Articolo n.: PL8140

Caratteristiche

- Contenitore di trasporto universale
- Adatto per una catena di fornitura sicura
- Certificato BSI
- Certificato VdS
- Sistema PYLOCX integrato VdS classe 3
- Apertura tramite codice monouso o PIN
- Progettato per il funzionamento senza alimentazione elettrica
- Registro delle aperture leggibile fino a 10.000 voci
- Dimensioni 140 litri



Dati tecnici

| | |
|-------------------------|--|
| Capacità di carico [kg] | 50 |
| Materiale | Alluminio |
| Superficie | Brillante |
| Colore | Argento |
| Dimensioni LxPxA | 588 x 388 x 750 mm |
| Tipo di protezione | IP54 |
| Caratteristica | Sistema di chiusura integrato PYLOCX ad alta sicurezza |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------|---|
| Intervallo di temperatura | -25 °C - +50 °C |
| Funzione di chiusura | Elettronico |
| Mezzo di bloccaggio | PYKEY |
| Tipo di chiusura | Bloccaggio manuale |
| Capacità di carico | 50 |
| Peso [kg] | 52 |
| Utilizzo | Contenitore di trasporto ad alta sicurezza |
| WebGL | https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYBOX/Stuv_Box_01(4).glb |
| Dimensioni [mm] | 588 x 388 x 750 |



**| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

