Scheda tecnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Profilo di protezione angolare con area di serraggio 1,0-2,0 PVC

Articolo n. Articolo n.: V07800050

Il profilo di protezione degli spigoli è realizzato in PVC nero e offre quindi una dispersione termica media. Una fascetta metallica integrata copre un'area di serraggio di 1,0-2,0 mm. Con un'altezza ridotta di soli 16,0 mm e una larghezza di 10,0 mm, il prodotto è ideale per aree con ingombro ridotto.



Caratteristiche

- Diffusione termica media (delta: 60 °C)
- Ampio campo di serraggio (1,0-2,0 mm)
- Protezione contro i danni causati da spigoli vivi e angoli
- Facile installazione grazie alla fascetta metallica
- Miglioramento dell'estetica
- Lunghezze personalizzate su richiesta in caso di esigenze particolari

Descrizione delle funzioni

I profili di protezione degli spigoli proteggono in modo affidabile dalle lesioni causate da spigoli vivi e garantiscono un aspetto pulito e omogeneo. Grazie alla struttura di fissaggio interna in filo metallico o nastro di acciaio, i profili di protezione degli spigoli possono essere montati senza colla.

Dati tecnici

Materiale	PVC
Superficie	Leggermente lucido
Colore	Nero

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dati tecnici

Norme	DIN EN 1.514-1
Avviamento del monaggio	Con nastro adesivo
Dimensioni LxPxA	L = 6,5 mm, A = 9,5 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de