

VARILOX Chiusura multipunto per celle frigorifere con maniglia in plastica

Articolo n. Articolo n.: VARILOX.MP

Gli ingegneri STUV hanno ideato e progettato Varilox, un sistema modulare di bloccaggio a leva a pressione che può essere configurato individualmente. Maniglia tubolare o a leva? Elegante in acciaio inox o classico nero? Il sistema modulare consente di combinare facilmente diverse coperture decorative e varianti di maniglie.



Descrizione delle funzioni

Il nostro sistema di chiusura multipunto VARILOX con maniglia in plastica è configurabile sia come leva a pressione che con una funzione a scatto aggiuntiva. Il sistema modulare è inoltre dotato di una selezione di diverse chiavi di azionamento e perni quadrati separati per l'adattamento dello spessore della porta in loco.

Luoghi di impiego

- Produttori di celle frigorifere
- Veicoli refrigerati
- Commercio di accessori per la refrigerazione
- Costruzione di porte e strutture metalliche
- Produttori di porte refrigerate
- Veicoli commerciali

Dati tecnici

Spessore della porta [mm] da 60 a 180

Materiale Plastica

Superficie Colorato

Dati tecnici



Colore	RAL 9.005
Battuta della porta	Destra / Sinistra
Intervallo di temperatura	-da -40 °C a +80 °C
Spessore della porta	da 60 a 180
Funzione di chiusura	Pressatura
Tipo di chiusura	PZ, Kaba, cieco
Chiusura multipunto	Sì
Tipo di porta	Porte girevoli
Interasse [mm]	80



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

