



VARILOX Chiusura per celle frigorifere con tubo in acciaio inox

Articolo n. Articolo n.: VARILOX.TUBE.1P

Descrizione delle funzioni

Il nostro sistema di chiusura a punto singolo VARILOX con maniglia in acciaio inox è configurabile sia come leva a pressione che con una funzione a scatto aggiuntiva. Il sistema modulare è inoltre abbinabile a una vasta gamma di chiavi e perni quadrati separati per adattarsi allo spessore della porta.



Luoghi di impiego

- Produttori di celle frigorifere
- Veicoli refrigerati
- Commercio di accessori per la refrigerazione
- Costruzione di porte e strutture metalliche
- Produttori di porte refrigerate
- Veicoli commerciali

Dati tecnici

Spessore della porta [mm]	da 60 a 180
Materiale	Acciaio inox
Battuta della porta	Destra / Sinistra
Intervallo di temperatura	-da -40 °C a +80 °C
Spessore della porta	da 60 a 180
Funzione di chiusura	Pressatura

Dati tecnici

Tipo di chiusura PZ, Kaba, cieco



Chiusura multipunto No

Tipo di porta Porte girevoli

Interasse [mm] 80



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

