



Cerniera a Batiente VARIOFLEX per celle frigorifere,  
Plastica, fino a 80 kg di portata

Articolo n. Articolo n.: VARIOFLEX2.KG80.FLP

---

## Caratteristiche

- Regolabilità 2D
- Portata fino a 80 kg
- Angolo di apertura 180°
- Disponibile in diverse varianti di colore
- Disponibile in versione rialzata o non rialzata
- Montaggio semplice e veloce
- Funzione di arresto a 120° (solo versione rialzata)
- Per porte a filo muro, punto di rotazione 29 mm
- Tappi di copertura con dispositivo di sicurezza



## Descrizione delle funzioni

La cerniera a batiente Varioflex2 in plastica è ideale per l'inserimento su porte a filo muro leggere e medio pesanti. Grazie all'utilizzo di plastica rinforzata con fibra di vetro raggiungiamo portate fino a 80 kg senza compromettere la resistenza alla corrosione. Il sistema modulare consente di scegliere, oltre agli elementi di design, anche ulteriori funzioni.

## Luoghi di impiego

- Produttori di celle frigorifere
- Veicoli refrigerati
- Commercio di accessori per la refrigerazione
- Costruzione di porte e strutture metalliche
- Produttori di porte refrigerate

## Dati tecnici



Dati tecnici

Capacità di carico [kg]	fino a 80
Sovrapposizione [mm]	0
Materiale	Plastica
Superficie	Colorato
Colore	RAL XXXX
Battuta della porta	Destra / Sinistra
Regolabile	2D
Angolo di apertura	180°
Tipo di porta	Porte girevoli
Accessori	Squadrette
Pendenza	Sì / No
Capacità di carico	fino a 80
Sovrapposizione	0
Sicurezza	No

**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

