

Cerniera per celle frigorifere VARIOFLEX

Articolo n. Articolo n.: VARIOFLEX2.SYSTEM

Il nuovo sistema di cerniere VARIOFLEX, con il suo sistema modulare intelligente, consente una configurazione personalizzata e semplice per ogni esigenza e necessità. Il sistema modulare offre una vasta gamma di possibilità.



Caratteristiche

- Riduzione dei costi di magazzino grazie al sistema modulare intelligente
- Regolabile in 3D
- Portata fino a 160 kg
- Angolo di apertura 180°
- Disponibile in diverse varianti di colore e materiale
- Disponibile in versione rialzo o non rialzo
- Montaggio semplice e veloce
- Opzionale: disponibile in versione a linguetta, con molla o con passacavo
- Funzione di arresto a 120° (solo versione rialzata)
- Per porte con sovrapposizione a partire da 49 mm, punto di rotazione 29 mm
- Staccabile, con dispositivo antisollevamento (2° cuscinetto di sicurezza)
- Tappi di copertura con dispositivo di sicurezza
- Squadrette di 5 e 8 mm adatte

Descrizione delle funzioni

La cerniera angolare Varioflex in acciaio inox è ideale per l'inserimento su porte pesanti o in ambienti molto aggressivi. Grazie all'utilizzo di un getto in ghisa di acciaio inox, raggiungiamo portate fino a 160 kg con una maggiore resistenza alla corrosione. Il sistema modulare consente di scegliere, oltre agli elementi di design, anche ulteriori funzioni.

Luoghi di impiego


- Produttori di celle frigorifere
- Veicoli refrigerati
- Commercio di accessori per la refrigerazione
- Costruzione di porte e strutture metalliche
- Produttori di porte refrigerate



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

