

Koelcelafsluiting

Artikelnr.: EASYLOX

De ingenieurs van STUV hebben met EASYLOX een modulaar vergrendelingssysteem voor koel- en vriesceldeuren ontworpen en ontwikkeld dat individueel kan worden geconfigureerd. Edel in roestvrijstalen look of klassiek zwart? Met het modulaire systeem kunnen verschillende sierlijsten en binnenhandgrepen eenvoudig met elkaar worden gecombineerd.



Eigenschappen

- Verkrijgbaar in twee kleuren
- Optioneel: OEM-versie met logo van de klant op de opening
- Variabele Dagschoot, Doornmaat 10 mm verstelbaar
- Afdekkap met nagloeifunctie bij binnenste handgreep (voor noodopening)
- Voor deurdiktes van 45 tot 165 mm
- Toepassingsgebied van -30°C tot +80°C
- Afsluitbaar met plaatcilinder met twee sleutels (staal vernikkeld), verschillend sluitend 1 – 10 of in blind uitvoering zonder cilinder
- Gatenpatroon identiek aan STUV VARILOX Vergrendelingssysteem
- EN 179 getest
- Vervaardigd uit bijzonder robuuste, duurzame en slijtvaste materialen: Roestvrij staal & glasvezelversterkte kunststof

Functieomschrijving

Op, dicht, zo intuïtief en ergonomisch doordacht als een vergrendelingssysteem hoort te zijn. Trek of druk eenvoudig in de openingsrichting van de deur om het mechanisme te activeren.

Inzetlocaties

- Koelcelbouwer

- Koelwagens
- Koelbeslaghandel
- Metaal-/deurenbouw
- Fabrikant van koeldeuren


Technische gegevens

Werkstoff	Kunststof
Oppervlakte	Gekleurd
Kleur	RAL 9.005
Normen	EN 179 getest
Temperatuurbereik	-30 °C tot +80 °C
Sluitfunctie	Snap
Vergrendelingstype	Cilinder
Meerpuntsvergrendeling	Nee
Deurtype	Draaideuren
Doornmaat [mm]	80
Dikte deur [mm]	45 tot 165
Deurstop	Rechts / Links

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

