

Koelcelafsluiting met stanggreep

Artikelnr.: EASYLOX.XL

De ingenieurs van STUV hebben met EASYLOX een modulaair klikvergrendelingssysteem ontworpen en ontwikkeld dat individueel kan worden geconfigureerd. Elegant in roestvrijstalen look of klassiek zwart? Met het modulaire systeem kunnen verschillende sierlijsten en binnenhandgrepen eenvoudig met elkaar worden gecombineerd.



Eigenschappen

- Verkrijgbaar in twee kleuren
- Met handgreep binnenstang
- Optioneel: OEM-versie met logo van de klant op de opening
- Variabele dagschoot, doornmaat 10 mm verstelbaar
- Afdekkap van de binnenste handgreep licht op na het loslaten (voor noodopening)
- Voor deurdiktes van 45 tot 165 mm
- Toepassingsgebied van -30 °C tot +80 °C
- Afsluitbaar met plaatcilinder, met twee sleutels, verschillend sluitend 1 – 10 of in blind uitvoering zonder cilinder
- Gatenpatroon identiek aan STUV VARILOX Vergrendelingssysteem
- Vervaardigd uit bijzonder robuuste, duurzame en slijtvaste materialen: Roestvrij staal & glasvezelversterkte kunststof

Functieomschrijving

Op, dicht, zo intuïtief en ergonomisch doordacht als een vergrendelingssysteem hoort te zijn. Trek of druk eenvoudig in de openingsrichting van de deur om het mechanisme te activeren.

Inzetlocaties

- Koelcelbouwer

- Koelwagens
- Koelbeslaghandel
- Metaal-/deurenbouw
- Fabrikant van koeldeuren

Technische gegevens

Dikte deur [mm]	45 tot 165
Werkstoff	Kunststof
Oppervlakte	Gekleurd
Kleur	RAL 9.005
Deurstop	Rechts / Links
Normen	EN 179 getest
Temperatuurbereik	-30 °C tot +80 °C
Dikte deur	45 tot 165
Sluitfunctie	Snap
Vergrendelingstype	Cilinder
Meerpuntsvergrendeling	Nee
Deurtype	Draaideuren
Doornmaat [mm]	80

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

