

## Lug scharnier, vlakke deuren, tot 80 kg draagvermogen

Artikelnr.: INOFLEX

---

De Roestvrij staal Lug scharnier-serie INOFLEX omvat 2 versies voor vlakke deurelementen. Dankzij het slimme ontwerp passen de scharnieren zelfs in de smalste inbouwsituaties. Terwijl INOFLEX1 de afneembare oplossing is, overtuigt INOFLEX2 als oplossing met dubbele lagering



### Eigenschappen

- Voor verzonken deuren
- Draagvermogen bij twee scharnieren tot 80 kg
- Roestvrij staal Investeringsgietwerk, geborsteld en gestraald
- 2D-verstelbaarheid
- Verkrijgbaar in stijgend of niet stijgend
- Rechts of links te gebruiken
- Afneembaar (niet afneembaar – INOFLEX2)
- Afdekkappen met beveiliging
- Eenvoudige en snelle montage
- Voor binnen en buiten
- Openingshoek max. 270°

### Funcieomschrijving

Het Roestvrij staal Lug scharnier INOFLEX1 combineert modern design met de hoogste kwaliteit en praktische functionaliteit. Met de stijgende en niet stijgende versies vinden we de optimale oplossing voor individuele behoeften voor verzonken deuren tot 80 kg. De intuïtieve en eenvoudige montage kan in een handomdraai worden uitgevoerd.

### Inzetlocaties



- Koelcelbouwer
- Koelwagens
- Koelbeslaghandel
- Metaal-/deurenbouw
- Fabrikant van koeldeuren

### Technische gegevens

Overlap [mm]	0
Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Geslepen en gestraald
Verstelbaarheid	2D
Openingshoek	270°
Deurtype	Draaideuren
Helling	Ja / Nee
Veiligheid	Ja
Draagvermogen [kg]	tot 100
Openingshoek	270°
Deurstop	Rechts / Links

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

