

Lug scharnier, vlak, niet afneembaar, tot 120 kg draagvermogen

Artikelnr.: INOFLEX.PRO

Eigenschappen

- Voor verzonken deuren
- Draagvermogen bij twee scharnieren tot 120 kg
- Roestvrij staal Investeringsgietwerk, geslepen en gestraald
- 2D-verstelbaar
- Verkrijgbaar in stijgend of niet stijgend
- Rechts of links te gebruiken
- Niet afneembaar (afneembaar – INOFLEX1)
- Afdekkappen en Scharnierpen met beveiliging
- Eenvoudige en snelle montage
- Voor binnen en buiten
- Openingshoek max. 270°



Functieomschrijving

Het Roestvrij staal Lug scharnier INOFLEX2 combineert modern design met de hoogste kwaliteit en praktische functionaliteit. Met de versies stijgend en niet stijgend vinden we de optimale oplossing voor individuele behoeften voor verzonken deuren tot 120 kg. De intuïtieve en eenvoudige montage kan in een handomdraai worden uitgevoerd.

Inzetlocaties


- Koelcelbouwer
- Koelwagens
- Koelbeslaghandel
- Metaal-/deurenbouw

— Fabrikant van koeldeuren

Technische gegevens

Draagvermogen [kg]	tot 120
Overlap [mm]	0
Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Geslepen en gestraald
Deurstop	Rechts / Links
Verstelbaarheid	2D
Openingshoek	270°
Deurtype	Draaideuren
Helling	Ja / Nee
Draagvermogen	tot 120
Overlap	0
Veiligheid	Ja

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

