


## Insteekslot 74 mm afstand voor KABA cilinder

Artikelnr.: KES 200

**Eigenschappen**

- Voor vochtige ruimtes
- Met wissel
- Vork Roestvrij staal, afgerond
- Dagschoot en nachtschoot gepolijst vernikkeld
- Voorbereid voor KABA cilinder
- Moer 9 mm
- Omklapbare dagschoot voor rechts- en linksaanslag
- Vork Roestvrij staal
- Doornmaat 65 mm

**Inzetlocaties**

- Koelcelbouwer
- Koelbeslaghandel
- Metaal-/deurenbouw
- Fabrikant van koeldeuren
- Fabrikant van geïsoleerde deuren

**Technische gegevens**

Werkstoff

Staal

Oppervlakte

Gegalvaniseerd

## Technische gegevens

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Sluitfunctie            | Dagschoot/nachtschoot |
| Vergrendelingstype      | PZ                    |
| Meerpuntsvergrendeling  | Nee                   |
| Deurtype                | Draaideuren           |
| Accessoires             | Deurkruk              |
| Moer [mm]               | 9                     |
| Stulpmaat [mm]          | 235 x 24              |
| Materiaal Vork          | Roestvrij staal       |
| Materiaal slotbehuizing | Staal                 |
| Doornmaat [mm]          | 65                    |
| Afstand [mm]            | 74                    |
| Deurstop                | Rechts / Links        |

