

## Slakkenslot - 13 mm Vierkant - afsluitbaar

Artikelnr.: KSS 200

---

### Eigenschappen

- Voorbereid voor profielcilinder
- Moer 13 mm
- Voor rechts- of links aanslag
- Met kunststof schroef
- Doornmaat 70 mm
- Met ingebouwde noodontgrendeling
- Naar keuze met gegalvaniseerd staal, Roestvrij staal Vork of Insteekslot volledig uit Roestvrij staal
- Meerpuntsvergrendeling beschikbaar



### Inzetlocaties

- Koelcelbouwer
- Koelbeslaghandel
- Metaal-/deurenbouw
- Fabrikant van koeldeuren
- Fabrikant van geïsoleerde deuren

### Technische gegevens

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Werkstoff          | Staal / Roestvrij staal |
| Sluitfunctie       | Persen                  |
| Vergrendelingstype | PZ, Blind               |

## Technische gegevens

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Meerpuntsvergrendeling  | Ja                      |
| Deurtype                | Draaideuren             |
| Accessoires             | Deurkruk, Slagplaat     |
| Moer [mm]               | 13                      |
| Stulpmaat [mm]          | 245 x 40                |
| Materiaal Vork          | Staal / Roestvrij staal |
| Materiaal nachtschoot   | Kunststof               |
| Materiaal slotbehuizing | Staal / Roestvrij staal |
| Doornmaat [mm]          | 70                      |
| Afstand [mm]            | 60                      |
| Deurstop                | Rechts / Links          |

