

## Slakkenslot - 16 mm Vierkant - afsluitbaar

Artikelnr.: KSS 300

---

### Eigenschappen

- Voor profielcilinders voorbereid
- Moer 16 mm
- Voor rechts- of linksaanslag
- Met stalen schroef
- Doornmaat 65 mm



### Inzetlocaties

- Koelcelbouwer
- Koelbeslaghandel
- Metaal-/deurenbouw
- Fabrikant van koeldeuren
- Fabrikant van geïsoleerde deuren

### Technische gegevens

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Werkstoff              | Staal          |
| Oppervlakte            | Gegalvaniseerd |
| Sluitfunctie           | Persen         |
| Vergrendelingstype     | PZ             |
| Meerpuntsvergrendeling | Nee            |

## Technische gegevens

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Deurtype                | Draaideuren                |
| Accessoires             | Deurkrukken                |
| Moer [mm]               | 16                         |
| Stulpmaat [mm]          | 280 x 40                   |
| Materiaal Vork          | Staal                      |
| Materiaal nachtschoot   | Staal Investeringsgietwerk |
| Materiaal slotbehuizing | Staal                      |
| Doornmaat [mm]          | 65                         |
| Afstand [mm]            | 86                         |
| Deurstop                | Rechts / Links             |

