

MAXIFLEX Zwaar hoekscharnier, tot 240 kg draagvermogen

Artikelnr.: MAXIFLEX2.EDG

De zware scharnieren van de MAXIFLEX-serie voldoen aan de hoogste eisen en zijn daarmee ideaal voor toepassing in middelzware tot zware opbouwdeuren of deuren met sponningen in de isolatietechniek



Eigenschappen

- Draagvermogen bij twee scharnieren tot 240 kg
- Modern design voor hoogwaardige deurontwerp
- Roestvrij staal Investeringsgietwerk en is geslepen en gestraald
- Voor rechts- en linksaanslag bruikbaar
- Verschillende kleurencombinaties
- Verstelbaar in drie assen, stijgend / niet stijgend
- Openingshoek van 180°
- Voor deuren vanaf 60 mm overlap
- Betrouwbare demontagebeveiliging
- Modulaire opbouw: afzonderlijke onderdelen kunnen worden vervangen
- Niro-stijger voor gebruik in extreme omstandigheden

Functieomschrijving

Het MAXIFLEX hoekscharnier van V2A Roestvrij staal overtuigt met een draagkracht tot 240 kg. De tweekleurige look met zwarte kapjes zorgt voor een elegante highlight en geeft elke deur een upgrade. Hoogwaardige materialen en de dubbele scharnierpenlager garanderen een soepele werking. Het hoekscharnier is 3D verstelbaar en maakt zo een nauwkeurige aanpassing mogelijk, zelfs bij moeilijke installatiesituaties.

Inzetlocaties

- Koelcelbouwer
- Koelwagens
- Koelbeslaghandel
- Metaal-/deurenbouw
- Fabrikant van koeldeuren

Technische gegevens

Draagvermogen [kg]	tot 240
Overlap [mm]	vanaf 60
Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Geslepen en gestraald
Deurstop	Rechts / Links
Verstelbaarheid	3D
Openingshoek	180°
Deurtype	Draaideuren
Accessoires	Vulplaten
Helling	Ja / Nee
Draagvermogen	tot 240
Overlap	vanaf 60
Veiligheid	Nee

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

