Gegevensblad

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# Klemmen voor pershendelsluiting

Artikelnr.: PHV 300

Het opgezette, eenzijdige Hendelslot-systeem van Roestvrij staal-Investeringsgietwerk drukt met zijn Schroef in samenwerking met een aandrukschuine kant in de Klemmen kleinere deuren en luiken rondom in de Deurafdichting. Het robuuste en met de warmte-isolerende bekleding werkt het systeem ook in extremere omgevingen.



## Eigenschappen

- Roestvrij staal Investeringsgietwerk geslepen en gestraald
- Voor rechts- of linksaanslag
- Met kunststof inzetstuk
- Geschikt voor hete apparaten
- Klobhoogte 56 en 74 mm

## Inzetlocaties

- Ovenfabrikant
- Kook- en rooktechniek
- Koelcelbouwer
- Fabrikant van koeldeuren
- Fabrikant van geïsoleerde deuren


## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Roestvrij staal |


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Oppervlakte | Geslepen en gestraald |
| Sluitfunctie | Persen |
| Meerpuntsvergrendeling | Nee |
| Deurtype | Draaideuren |
| Deurstop | Rechts / Links |






31
56
45
41,5
20,5
4,5
100
Senkung DIN74-A m6
countersunk DIN74-A m6
32
16
8
8
68
24
68
31
74
63
59,5
38,5
22,5
100
Senkung DIN74-A m6
countersunk DIN74-A m6
32
16
8
8
68
24
68