

## PYLOCX slotinzetstuk retrofit voor IKON sleutelkluis/sleutelkluis

Artikelnr.: PL402X

De PL4012 sleutelkluis kan door middel van een kernboring in vrijwel elke muur worden geplaatst en biedt bijvoorbeeld ruimte voor sleutels, contant geld of creditcards. Het slotinzetstuk is compatibel met IKON-wandkluisbuizen.



### Eigenschappen

- PYLOCX sleutelkluis in alternatieve uitvoering
- Afmetingen slotinzet: L 77 mm Ø 64,3 mm
- Compatibel met IKON wandkluisbuizen
- PYLOCX cilinderlengte 275 mm
- Inbouwmontage door kernboring
- Installatie in vrijstaande kolommen en holle wanden mogelijk
- Temperatuurbereik -35 °C - + 60 °C
- Stroomloos bedrijf
- Opening met eenmalige code of vaste pincode
- Uitleesbaar openingsprotocol tot 10.000 vermeldingen
- VdS-gecertificeerd
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik door IP63
- Optionele accessoires: PL4021SBÖ sleutelgat, PL4011-LB lichtschakelaarafdekking

### Functieomschrijving

De PYKEY wordt na invoering van de code op het contactpunt van het apparaat geplaatst. De code wordt doorgegeven en het apparaat wordt van stroom voorzien om te openen. De sluitcilinder kan met de magneetkracht van de PYKEY handmatig worden uitgetrokken. Wanneer de sluitcilinder weer wordt teruggeschoven, vergrendelt deze automatisch.

### Technische gegevens

## Technische gegevens

|                   |   |
|-------------------|---|
| Werkstoff         | Aluminium   |
| Oppervlakte       | Hard geanodiseerd   |
| Kleur             | Grijs   |
| Normen            | VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 bijlage |
| Type bescherming  | C:2.003-11<br>In metalen cilinder: IP63 / afzonderlijk: IP53                      |
| Temperatuurbereik | -35 °C - +60 °C   |
| Sluitfunctie      | Elektronisch  |
| Sluitmechanisme   | PYKEY   |
| Sluitingswijze    | Zelfvergrendelend   |
| Gewicht [kg]      | 450 g   |
| Gebruik           | Elektronische buiskluis   |
| Veiligheidsklasse | VdS-klasse SD1 Milieuklasse IV  |
| Afmetingen LxBxH  | L 77 mm Ø 64,3 mm   |

**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**



**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

