

PYLOCX elektronisch beslag

Artikelnr.: PL70XX

Batterijloos elektronisch veiligheidsbeslag, naar keuze met/zonder mechanische profielcilinder-noodafsluiting. Geschikt voor 7/8/9 mm Moer, 70/72/85/88/92 mm afstand. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen en brandwerende deuren.



Eigenschappen

- Universeel inzetbaar veiligheidsbeslag
- Massief roestvrij staal
- Opening met eenmalige code of pincode
- Geschikt voor binnen en buiten, evenals voor brandwerende deuren
- Mechanische profielcilinder noodsluiting mogelijk
- Verschillende profielen verkrijgbaar

Functieomschrijving

De PYKEY wordt na invoering van de code op het contactpunt van het apparaat geplaatst. De code wordt doorgegeven en het apparaat wordt van stroom voorzien om te openen. De deur kan nu met behulp van de ontgrendelde deurkruk worden geopend.

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Kleur	Zilver
Normen	EI60, EN16.867

Technische gegevens

Type bescherming	IP68
Sluitfunctie	Elektronisch
Sluitmechanisme	PYKEY
Sluitingswijze	Zelfvergrendelend
Gebruik	Elektronisch deurbeslag
Afmetingen LxBxH	Profielen: zonder, 70/72/85/88/92 mm, Moer: 7/8/9 mm



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

