

## PYLOCX Draaibare hendelvergrendeling

Artikelnr.: PL7102

---

Zwenkbare hendel met geïntegreerde PYLOCX®  
veiligheids-halfcilinder.

### Eigenschappen

- Elektronische cilinder met massieve roestvrijstalen knop
- Zwenkbare hendel van weerbestendig gegoten zink
- Inbraakbeveiliging: RC2
- Geschikt voor alle gatafmetingen
- Voor binnen en buiten (IP68)
- Vervanging van bestaande zwenkbare hendels mogelijk (retrofit)



### Functieomschrijving

De stroom- en gegevensoverdracht voor het vrijgeven van de zwenkbare hendel gebeurt via de PYKEY. Na succesvolle authenticatie wordt de elektronische halve cilinder vrijgegeven en kan de zwenkbare hendel met een draaiende beweging van de comfortabele bedieningsknop worden geopend. Door een beweging van 45° wordt het stangenstelsel achter de zwenkbare hendel bediend en heeft men de mogelijkheid om te ontgrendelen of te vergrendelen.

### Technische gegevens

Werkstoff	Zamak 5
Kleur	Zwart
Montagetype	Opschroefbaar

## Technische gegevens

Type bescherming	IP65
Temperatuurbereik	-40 °C - +60 °C
Sluitfunctie	Elektronisch
Sluitmechanisme	PYKEY
Sluitingswijze	Zelfvergrendelend
Gebruik	Elektriciteitskasten, verdeelkasten, HVAC, telecommunicatie, transport



| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

