



Celrubber zelfklevend 10,0x4,0 EPDM

Artikelnr.: V07700400

De afdichtingsband van celrubber is het ideale product voor alle isolatie- en afdichtingswerkzaamheden. Maar ook voor zachte ondersteuning en als dempingsmateriaal worden de celrubberstroken graag gebruikt. De achterzijde is voorzien van een zelfklevende film die zorgt voor een ideale hechting op verschillende (schone en stofvrije) ondergronden.



Eigenschappen

- Hoge temperatuurverspreiding (delta: 100 °C)
- Ondoorlaatbaar voor vloeistoffen en gassen
- Rekvrij en zelfklevend
- Talrijke diktes en breedtes op aanvraag

Functieomschrijving

Dankzij de gesloten celstructuur biedt celrubber uitstekende elasticiteit en hoge afdichtingseigenschappen. Het dempt trillingen, vermindert geluid en isoleert warmte effectief. De unieke poriënstructuur maakt celrubber de ideale keuze voor veeleisende industriële toepassingen.

Technische gegevens

Werkstoff	EPDM
Oppervlakte	Mat
Kleur	Zwart
Normen	DIN EN 1514-1

Technische gegevens

Montagetype	Met plakband
Temperatuurbereik	-60 °C - +160 °C
Shore-hardheid	30 Shore
Afmetingen LxBxH	B = 10 mm, H = 4 mm



**| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

