

Kantbeschermingsprofiel met klembereik 1,0-2,0 PVC

Artikelnr.: V07800050

Het kantbeschermingsprofiel is gemaakt van zwart PVC en biedt daarmee een gemiddelde temperatuurverspreiding. Een geïntegreerde metalen klemband dekt een klembereik van 1,0-2,0 mm. Met een geringe opbouwhoogte van slechts 16,0 mm en een breedte van 10,0 mm is het product ideaal voor laagbouw.



Eigenschappen

- Gemiddelde temperatuurspreiding (delta: 60 °C)
- Breed klembereik (1,0-2,0 mm)
- Bescherming tegen beschadiging door scherpe randen en hoeken
- Eenvoudige installatie door metalen klemband
- Verbetering van de esthetiek
- Individuele lengtes bij grotere behoeften op aanvraag

Functieomschrijving

Kantbeschermingsprofielen bieden betrouwbare bescherming tegen verwondingen door scherpe randen en zorgen voor een nette, homogene uitstraling. Door de inwendige klemstructuur van draad- of staalklemband kunnen de kantbeschermingsprofielen zonder lijm worden gemonteerd.

Technische gegevens

Werkstoff	PVC
Oppervlakte	Licht glanzend
Kleur	Zwart

Technische gegevens

Normen	DIN EN 1.514-1
--------	----------------

Montagetype	Met plakband
-------------	--------------

Afmetingen LxBxH	B = 6,5 mm, H = 9,5 mm
------------------	------------------------



| **SECURITY**
| **MADE IN GERMANY**
| **SINCE 1883**

