

**Rosettenschutzbeschlag für Comfortzylinder -  
PL6011-RSB1**

Artikelnr.: VA73400202

Rozetbeschermingsbeslag Comfort - PL6011-RSB1

**Eigenschappen**

— Beschermt tegen weersinvloeden en vervuiling (IP44).

**Functieomschrijving**

De afdekplaat kan met de hand worden geopend en gesloten via een draaias.

**Technische gegevens**

Werkstoff	messing
Oppervlakte	Glasparelgestraald
Kleur	Diversen
Bediening	met de hand openklapbaar
Montage	Basisplaat: voorbereid met 3x verzinkte DIN74-A m4 ; Deksel: met behulp van 3
Montagetype	schroeven - type M4x16-Torx verzonken schroeven met borgpen volgens DIN Opschroefbaar 9.123 (in de leveringsomvang meegeleverd!)
Openingshoek	185° (afhankelijk van de Installatiesituatie)
Type bescherming	IP44 (bij gesloten Deksel)
Functie	met vastgezette Afdekkap
Sluitfunctie	met de hand te sluiten (tot dan toe open)

Technische gegevens

Vergrendelingstype niet vergrendelbaar

Deurtype Geschikt voor functionele deuren en veiligheidsdeuren

Gewicht [kg] 1,325

Gebruik Beschermkap voor Comfortcilinder

Afmetingen LxBxH  $\varnothing$  (basisplaat): 118 mm;  $\varnothing$  (Deksel): 88 mm; totale bouwhoogte: 31,5 mm



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**



**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

