

VARILOX koelkastslot met kunststof handgreep

Artikelnr.: VARILOX.1P

De ingenieurs van STUV hebben met Varilox een modulaair Vergrendelingssysteem met drukhendel ontworpen en ontwikkeld dat individueel kan worden geconfigureerd. Buis- of hendelgreep? Edel in roestvrijstalen look of klassiek zwart? Met het modulaire systeem kunnen verschillende sierblenden en greepvarianten heel eenvoudig met elkaar worden gecombineerd.



Eigenschappen

- Naar keuze met profielcilinder inclusief drie sleutels (max. 10 verschillende slagen), in blinde uitvoering, of voorbereid voor Zwitserse ronde cilinder (KABA)
- Voor deuren rechts en links
- Optionele OEM-versie met logo van de klant op de opening
- Verkrijgbaar voor verschillende deurdiktes, inclusief tolerantiecompensatie
- Geïntegreerde noodopeningsfunctie
- Nachtlichtfunctie van de afdekkap bij de binnenste handgreep (voor noodopening)
- Met nachtschoot of dagschoot, Doornmaat 10 mm verstelbaar
- Gatenpatroon identiek aan STUV EASYLOX Vergrendelingssysteem
- Toepassingsgebied van -40°C tot +80°C
- Vervaardigd uit bijzonder robuuste, duurzame en slijtvaste materialen: glasvezelversterkte kunststof

Functieomschrijving

Onze VARILOX-eenpuntsvergrendeling met kunststof handgreep kan zowel als pure drukhendel als met een extra klikfunctie worden geconfigureerd. Het modulaire systeem kan bovendien worden gecombineerd met een keuze uit verschillende sleutelbedieningen en losse vierkante pinnen voor aanpassing van de dikte van de deur ter plaatse.

Inzetlocaties

- Koelcelbouwer
- Koelwagens
- Koelbeslaghandel
- Metaal-/deurenbouw
- Fabrikant van koeldeuren
- Bedrijfsvoertuigen

Technische gegevens

Dikte deur [mm]	60 tot 180
Werkstoff	Kunststof
Oppervlakte	Gekleurd
Kleur	RAL 9.005
Deurstop	Rechts / Links
Temperatuurbereik	-40 °C tot +80 °C
Dikte deur	60 tot 180
Sluitfunctie	Persen
Vergrendelingstype	PZ, Kaba, Blind
Meerpuntsvergrendeling	Nee
Deurtype	Draaideuren
Doornmaat [mm]	80

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



