

VARIOFLEX2.KG160.EDG

Artikelnr.: VARIOFLEX2.KG160.EDG

Eigenschappen

- 3D-verstelbaarheid
- Draagvermogen tot 160 kg
- Openingshoek 180°
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Verkrijgbaar in stijgend of niet stijgend
- Eenvoudige en snelle montage
- Optioneel: verkrijgbaar als veervariant of met kabeldoorvoer
- Vergrendelingsfunctie bij 120° (alleen stijgende uitvoering)
- Voor deuren vanaf 49 mm overlap, draaipunt 29 mm
- Afneembaar, met uithefbeveiliging (beveiligde 2e lager)
- Afdekkappen met beveiliging



Functieomschrijving

Het Varioflex hoekscharnier van roestvrij staal is ideaal voor gebruik bij zware deuren of deuren in zeer agressieve omgevingen. Door het gebruik van een roestvrij staal Investeringsgietwerk bereiken we draagkrachten tot 160 kg en dat met een verhoogde corrosiebestendigheid. Via het modulaire bouwsysteem kunt u naast designelementen ook andere functies kiezen.

Inzetlocaties

- Koelcelbouwer
- Koelwagens
- Koelbeslaghandel
- Metaal-/deurenbouw

— Fabrikant van koeldeuren

Technische gegevens

Draagvermogen [kg]	tot 160
Overlap [mm]	vanaf 49
Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Geslepen en gestraald
Deurstop	Rechts / Links
Verstelbaarheid	3D
Openingshoek	180°
Deurtype	Draaideuren
Accessoires	Vulplaten
Helling	Ja / Nee
Draagvermogen	tot 160
Overlap	vanaf 49
Veiligheid	Ja

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



