

HSL Podwójna końcówka Basquill/Śruba Espagnolette Zamek zasuwowy

Nr artykułu: HSL 301

Zamek rygielowy z dodatkowym rygłem prętowym do szczególnie zabezpieczonych przestrzeni zatrzymania. W wersji standardowej zamek w wersji zamykanej jednostronnie posiada mechaniczny wskaźnik położenia rygla po stronie klucza.



Właściwości

- Przeznaczone do szczególnie zabezpieczonych przestrzeni zatrzymania (BGH)
- Blokada rygla opcjonalnie bez, w wysuniętym lub wsuniętym stanie rygla
- Prosta obsługa za pomocą klucza dwupiórowego HSL (1 obrót)
- Zamykanie z możliwością zmiany bez klucza przełączającego
- Pręty rygla nie wchodzą w zakres dostawy

Opis funkcji

Klucz dwupiórowy HSL wkłada się do zamka.

Rygiel zamyka się kluczem jednym obrotem (180°).

Rygiel wysuwane są poprzez obrót dźwigni o 45° w górę.

Drzwi można otworzyć.

Drzwi są zamknięte.

Rygiel wysuwa się w dół poprzez obrót dźwigni o 45°.

Rygiel jest zamykany kluczem poprzez obrót o jeden obrót (180°).

Drzwi są całkowicie zamknięte.

Przełączenie zamka

W stanie niezablokowanym (rygiel cofnięty) zamek można przestawić na inne zamknięcie. W tym celu potrzebny jest klucz do obecnego zamknięcia oraz klucz do przyszłego zamknięcia.

Typ HSL 301 jest przeznaczony do drzwi z przestrzenią zatrzymania i drzwi BGH. Dodatkowe rygle w dół i w górę zabezpieczają drzwi z trzech stron.

Miejsca zastosowania

- Drzwi aresztu
- Drzwi do pomieszczeń aresztu o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Matowy
Wymiary nawierzchni [mm]	410 x 35 x 4

Dane techniczne

Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Uderzenie [mm]	16
Możliwość przekodowania	tak
Waga [kg]	5,4
Wymiary zamka [mm]	280 x 22 x 220
Operacje zamykania	500.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie boczne [kN]	50
Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wyłączenie rygla mm	20
wskaźnik położenia rygla	mechaniczny

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

