

HSL Doppelbart Retrofit Riegelschloss für Gittertüren - vergleichbar CHUBB®

Nr artykułu: HSL C811X

HSL-C811X to modułowy system zamków do drzwi kratowych, który pozwala w ciągu zaledwie kilku minut wymienić stare zamki Chubb® na nowoczesny zamek o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Nie ma potrzeby przebudowywania drzwi. STUV oferuje zamki o dokładnie takich samych wymiarach jak posiadane zamki Chubb®.



Właściwości

- Zamek można zamówić z trzema różnymi opcjami blokady: MK1 (blokada nocna – podwójne działanie), MK2 (zasada podwójnej kontroli) lub MK3 (pojedyncze działanie)

Opis funkcji

Riegelschloss als Gittertürschloss mit eintourigem Riegelausschluss. Als Austauschschloss für Altschlösser von Fremdherstellern. · 1:1 Austausch von alten Fremdfabrikaten · Edelstahlriegel mit 32 mm Ausschluss · einfache Bedienung mit HSL-Doppelbartschlüssel · Schließung umstellbar ohne Umstellschlüssel

Miejsca zastosowania

- Drzwi kratowe

Dane techniczne

Powierzchnia	matowy
Montaż	Montaż wpuszczany
Typ montażu	Połączenie śrubowe
Wymiary nawierzchni [mm]	139 x 50 x 5



Dane techniczne

Materiał Czoło	stal nierdzewna
Materiał rygiel	stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	stal nierdzewna
Mechanizm zamka	HSL Podwójna końcówka
Urządzenia blokujące	7
Możliwość przekodowania	tak
Waga [kg]	2,85
Wymiary zamka [mm]	210 x 139 x 26,5
Operacje zamykania	1 000 000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	50
boczne [kN]	
Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wyłączenie rygla mm	32

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

