

MAXIFLEX Ciężkie szmaty, nośność do 240 kg

Nr artykułu: MAXIFLEX2.FLP

Zawiasy do dużych obciążeń serii MAXIFLEX spełniają najwyższe wymagania i dzięki temu idealnie nadają się do stosowania w średnio ciężkich lub ciężkich drzwiach zlicowanych lub przylgowych w technice izolacyjnej



Właściwości

- Nośność przy dwóch zawiasach do 240 kg
- Nowoczesny design dla wysokiej jakości drzwi
- Odlew inwestycyjny ze stali nierdzewnej, szlifowany i piaskowany
- Do stosowania z prawym i lewym zawiasem
- Różne kombinacje kolorów
- Regulowane w dwóch osiach, wznoszące / niewznoszące
- Maksymalny kąt otwarcia 180°
- Do drzwi z zakładką 0 i 32 mm
- Niezawodna ochrona przed demontażem
- Zasada modułowa: pojedyncze części można wymieniać
- Pion ze stali nierdzewnej do zastosowania w ekstremalnych warunkach

Opis funkcji

Zawias nakładany MAXIFLEX ze stali nierdzewnej V2A przekonuje nośnością do 240 kg. Dwukolorowy wygląd z czarnymi zaślepkami stanowi elegancki akcent i podnosi wartość każdej drzwi. Wysokiej jakości materiały i podwójne łożysko sworzni zawiasu gwarantują płynne działanie. Zawias nakładany oferuje regulację 2D, umożliwiając precyzyjne dopasowanie nawet w trudnych sytuacjach montażowych.

Miejsca zastosowania

- Producent chłodzi
- Pojazdy chłodnicze
- Handel okuciami chłodniczymi
- Konstrukcje metalowe/drzwi
- Producent drzwi chłodniczych

Dane techniczne

Nośność [kg]	do 240
Zakładka [mm]	od 60
Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Szlifowana i piaskowana
Ogranicznik drzwi	Prawy / Lewy
Regulacja	2D
Kąt otwarcia	180°
Typ drzwi	Drzwi obrotowe
Akcesoria	Podkładki
Nachylenie	Tak / Nie
Nośność	do 240
Zakładka	od 60
Bezpieczeństwo	Nie

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



