Arkusz danych

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Zaciski do zamknięcia dźwigniowej

Nr artykułu: PHV 300

Nakładany, jednostronny system blokady dźwigniowy wykonany z odlewu inwestycyjnego ze stali nierdzewnej dociska za pomocą śruby, współpracującej z powierzchnią dociskową w zacisku, mniejsze drzwi i włazy dookoła uszczelki drzwi. Dzięki solidnej konstrukcji i izolacji termicznej system sprawdza się również w ekstremalnych warunkach.



Właściwości

- Odlew inwestycyjny ze stali nierdzewnej, szlifowany i piaskowany
- Do montażu prawego lub lewego
- Z wkładką z tworzywa sztucznego
- Nadaje się do urządzeń grzewczych
- Wysokość zaczepu 56 i 74 mm

Miejsca zastosowania

- Producent piekarników
- Technika gotowania i wędzenia
- Producent chłodni
- Producent drzwi chłodniczych
- Producent drzwi izolacyjnych


Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne

Powierzchnia	Szlifowana i piaskowana
Funkcja zamykania	Prasowanie
Zamek wielopunktowy	Nie
Typ drzwi	Drzwi obrotowe
Ogranicznik drzwi	Prawy / Lewy






31
56
45
41,5
20,5
4,5
100
Senkung DIN74-A m6
countersunk DIN74-A m6
32
16
8
8
68
24
68
31
74
63
59,5
38,5
22,5
100
Senkung DIN74-A m6
countersunk DIN74-A m6
32
16
8
8
68
24
68